

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 55230041000108422358

Дата «13» ноября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Омской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области в Тарском районе

Советская ул., д. 100, г. Тара, Омская область, 646530

Тел. (381-71) 2-44-85 Факс (381-71) 2-44-85 Email: tara@55.rosпотrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

646480, Омская область,
Седельниковский район, с.
Седельниково, ул. Советская,
д. 24

№ 1633/ПВ

« 22 » 11.2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Пушкаревой Ольгой Михайловной, ведущим специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском
районе (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Седельниковский
детский сад №1» Седельниковского муниципального района Омской области

ИНН 5533002466 ОГРН 1025501985453

646480, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Советская д. 24.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; **п. 2.1** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно: не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части проведения лабораторно-инструментальных исследований в соответствии с утверждённой программой производственного контроля (не представлены протоколы лабораторно-инструментальных исследований за 2023г., кроме исследования песка);
п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: недостаточное количество посуда из нержавеющей стали;

п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: в умывальной подготовительной №1 группы 1 унитаза с дефектами и механическими повреждениями (трещины);

п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: в групповых средней, 2-ой группы раннего развития и подготовительной групп используются лампы с разным светоизлучением.

п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи », а именно: эмалированные кастрюли «Хлеб», во всех буфетных 6 групп с механическими повреждениями;

п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: туалетные комнаты в подготовительной, подготовительной №1 группе не оборудованы туалетными кабинками с дверями;

п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: разделочные доски «ОС», «ОВ», «МВ», «МС», «Рыба», а также производственные ножи имеют механические повреждения и дефекты;

- п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: на пищеблоке, в холодном цехе, для обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная установка.

- п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: на пищеблоке, для работы с тестом используется доска из фанеры, а не из дерева твердых пород.

- п. 1.2, п. 5.1 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно: отсутствует термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Седельниковский детский сад №1» Седельниковского муниципального района Омской области:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований	Срок устранения нарушений
-------	---	---------------------------

1	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части проведения лабораторно-инструментальных исследований в соответствии с утверждённой программой производственного контроля (представить протоколы лабораторно-инструментальных исследований). <u>Основание:</u> п.1.8 СП 2.4.3648-20-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	до 22.11.2024г.
2	Обеспечить учреждение достаточным количеством посуды из нержавеющей стали; <u>Основание:</u> п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,	до 22.11.2024г.
3	Оборудовать умывальную подготовительной группы №1 унитазом без повреждений; <u>Основание:</u> п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 22.11.2024г.
4	Использовать групповых средней, 2-ой группы раннего развития и подготовительной групп лампы с одинаковым светоизлучением. <u>Основание:</u> п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 22.11.2024г.
5	Обеспечить буфетные групповых эмалированными кастрюлями «Хлеб» без повреждений; <u>Основание:</u> п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	до 22.11.2024г.
6	Оборудовать туалетные комнаты в подготовительной группе и подготовительной группе №1 туалетными кабинками с дверями. <u>Основание:</u> п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. Главного государственного санитарного врача РФ	до 22.11.2024г.
7	Оборудовать пищеблока разделочными досками «ОС», «ОВ», «МВ», «МС», «Рыба», и производственные ножи без механических повреждений и дефектов;	до 22.11.2024г.

	Основание: п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,	
8	Обеспечить пищеблок для обеззараживания воздуха бактерицидным оборудованием на участке (в зоне) приготовления холодных блюд Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32	до 22.11.2024г.
9	Оборудовать пищеблок, доской для работы с тестом из дерева твердых пород. Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,	до 22.11.2024г.
10	Приобрести термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия, Основание: п.1.2, п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	до 22.11.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Седельниковский детский сад №1» Седельниковского муниципального района Омской области

646480, Омская область, Седельниковский район, с.Седельниково, ул. Советская д.24.

ИНН5533002466 ОГРН 1025501985453

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе по адресу: 646530, Омская область, г.Тара, ул.Советская, 100 тел./факс 83817124430 E-mail: tara@55.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, через подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности (<https://tor.knd.gov.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Ведущий специалист-
эксперт
территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора
по Омской области
в Тарском районе

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

О.М. Пушкарёва
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» ноября 2023г.


(подпись)

Н.В. Плехова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
